

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4MOTION

Pohonné ústrojenstvo

usporiadanie		R4
ventilov na valec		4
zdvihový objem	cm ³	1968
max. výkon	kW/k	125/ 170
pri otáčkach	min-1	4200
max. krútiaci moment	Nm	350
pri otáčkach	min-1	1750 - 2500
palivo		nafta
vstrekovanie		priame, common-rail
nasávanie		turbodúchadlo VGT
prevodovka		6-stupňová manuálna
pohon		všetkých kolies

Podvozok

Zavesenie kolies

vpredu		McPherson
vzadu		štvorprvkové nezávislé zavesenie

Brzdy

predné		ventilované kotúčové
zadné		plné kotúče

Priemer otáčania

obrysový	m	12
stopový	m	neudané

Rozmery

dĺžka	mm	4426
šírka	mm	1809
výška	mm	1703
rázvor	mm	2604
rozchod vpredu	mm	1569
rozchod vzadu	mm	1571

Objemy

palivová nádrž	l	64
<i>Batožinový priestor</i>		
základný	l	470

celkový		1510
Hmotnosti		
pohotovostná	kg	1695
užitočná	kg	620
celková	kg	2240
nebrzdeného prívesu	kg	750
brzdeného prívesu	kg	2200
Výkony		
mx. rýchlosť	km/h	201
zrýchlenie 0-100 km/h	s	8,9
1000 m s pevným štartom	s	neudané
Spotreba		
mesto	l/100 km	7,4
mimomesto	l/100 km	5,1
kombinovaná	l/100 km	6
CO2	g/km	158
emisná norma		Euro 5

Náklady na servisné prehliadky a predpísané normohodiny		
	normohodina (h)	cena materiálu (€ bez DPH)
30 000 km	0,9	91,33
60 000 km	2	116,33
90 000 km	1,5	146,98
120 000 km	2	116,33
150 000 km		
180 000 km		
210 000 km		
Ceny vybraných náhradných dielcov a normohodiny na ich výmenu		
	Cena dielca (€)	Normohodina*
platničky (predné)	107,5	0,5
kotúče (predné)	177	0,7
platničky/brz.čeluste (zadné)	66,9	0,8
kotúče/bubny (zadné)	119,4	0,7

Predné tyčky stabilizátora (2ks)	70	0,7
Sviečky/žhav.sviečka (všetky)	86,2	0,7
Predný spodný čap (2ks)	94,5	1,4
Tyčky riadenia (2ks)	91	1,4
Lamela spojky	352	5,6
Predné tlmiče (2ks)	518	1,9
Zadné tlmiče (2ks)	584	1,3
Predná žiarovka-pravá	168	0,2
Predná žiarovka-ľavá	168	0,2

* normohodina určená pre výmenu daného dielca