

Subaru XV 1.6i Lineartronic

Pohonné ústrojenstvo

usporiadanie		plochý štvorvalec typu boxer
ventilov na valec		4
zdvihový objem	cm ³	1600
max. výkon	kW/k	84/ 114
pri otáčkach	min-1	5600
max. krútiaci moment	Nm	150
pri otáčkach	min-1	4000
palivo		benzín
vstrekovanie		viacbodové
nasávanie		atmosférické
prevodovka		bezstupňová
pohon		všetkých kolies

Podvozok

Zavesenie kolies

vpredu		nezávislé zavesenie s priečnym ramenom a vzperou McPherson
vzadu		nezávislé viacprvkové zavesenie s dvojitým priečnym ramenom

Brzdy

predné		ventilované kotúčové
zadné		plné kotúče

Priemer otáčania

obrysový	m	10,6
stopový	m	neudané

Rozmery

dĺžka	mm	4450
šírka	mm	1780
výška	mm	1570
rázvor	mm	2635
rozchod vpredu	mm	1525
rozchod vzadu	mm	1525

Objemy

palivová nádrž	l	65
----------------	---	----

<i>Batožinový priestor</i>		
základný	l	450
celkový	l	1270
Hmotnosti		
pohotovostná	kg	1405
užitočná	kg	neudané
celková	kg	neudané
nebrzdeného prívesu	kg	neudané
brzdeného prívesu	kg	1200
Výkony		
mx. rýchlosť	km/h	175
zrýchlenie 0-100 km/h	s	13,8
1000 m s pevným štartom	s	neudané
Spotreba		
mesto	l/100 km	7,9
mimomesto	l/100 km	5,5
kombinovaná	l/100 km	6,3
CO2	g/km	146
emisná norma		Euro 5

